



**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL**

**"EMPUDEPRO TENA - EP"**



**MEMORANDO N° 078 CTE-ETEP-2018**

**Para:** Arq. Gustavo Mauricio Ruiz Rivadeneyra

**GERENTE GENERAL DE EMPUDEPRO TENA- EP**

**De:** MSc. Norma López Montero  
**COORDINADOR TÉCNICO EMPRESARIAL**

**Asunto:** Remitiendo Plan de Trabajo de EMPUDEPRO TENA-EP, relacionada con la pregunta de la ciudadanía durante el Proceso de Rendición de Cuentas del año 2017

**Fecha:** 26 de Abril de 2018

Por medio del presente y en referencia al memorando N° 246-GG-ETEP-2018, suscrito por el Arq. Mauricio Ruiz R., Gerente General de la Empresa Pública Municipal "EMPUDEPRO TENA-EP", quien me solicita la elaboración e implementación de la fase 4 del proceso de Rendición de Cuentas del año 2017 de EMPUDEPRO TENA-EP, adjunto al presente sírvase encontrar, el Plan de Trabajo de EMPUDEPRO TENA-EP del GAD MT, relacionada con la pregunta y sugerencia ciudadana de deliberación pública durante el Proceso de Rendición de Cuentas del año 2017.

**PREGUNTA REALIZADA:** ¿Qué acciones se tomó por preservar la seguridad en los Mercados de Tena?

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

  
MSc. Norma López Montero  
**COORDINADOR TÉCNICO EMPRESARIAL**  
Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad  
"EMPUDEPRO" - Tena  
RUC: 1560513060001

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Elaborado por: | MSc. Norma López M.   |
| Aprobado por:  | Arq. Mauricio Ruiz R. |

**"EMPUDEPRO" - Tena**  
**RECIBIDO**  
Fecha: 27/04/2018 Hora: 15:00 PM  
Firma: 



EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD  
"EMPUDEPRO TENA-EP"



REPORTE DE ACCIONES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PREVENCIÓN RIESGOS

MERCADOS: CENTRAL, SUR (FERIA LIBRE), MISAHUALLÍ Y PATIO DE COMIDAS "ELOY ALFARO"

Fecha de emisión: 24/04/2018

Fecha de revisión: 26/04/2018

Versión: 01

Página 1 de 2

| PROCESO           |                                                                                                                                                 | SEGURIDAD INDUSTRIAL        |  | x                    |                 | MERCADO CENTRAL                                                                                                                                                                                               |    | x                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | ADMINISTRACIÓN |  | x                                       |                                       | NOTIFICADO A:   | Gerencia General<br>EMPUDEPRO TENA-EP |            |         |                  |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|---------|------------------|--------|
|                   |                                                                                                                                                 | PREVENCIÓN DE RIESGOS       |  | x                    |                 | MERCADO DEL SUR (FERIA LIBRE)                                                                                                                                                                                 |    | x                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | ADMINISTRACIÓN |  | x                                       |                                       |                 |                                       |            |         |                  |        |
|                   |                                                                                                                                                 | FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO |  | x                    |                 | PATIO DE COMIDAS "ELOY ALFARO"                                                                                                                                                                                |    | x                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | ADMINISTRACIÓN |  | x                                       |                                       |                 |                                       |            |         |                  |        |
|                   |                                                                                                                                                 | MANTENIMIENTO               |  | x                    |                 | MERCADO DE MISAHUALLI                                                                                                                                                                                         |    | x                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | ADMINISTRACIÓN |  | x                                       |                                       |                 |                                       |            |         |                  |        |
| FRENTE:           |                                                                                                                                                 | MERCADOS Y PATIO DE COMIDAS |  |                      |                 | MOTIVO                                                                                                                                                                                                        |    | CIERRE DE NO CONFORMIDADES U OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCION:   |  | INSPECCIONES REALIZADAS A INSTALACIONES |                                       |                 |                                       |            |         |                  |        |
| FECHA:            |                                                                                                                                                 | 26-abr-18                   |  |                      |                 |                                                                                                                                                                                                               |    | PERMISO DE CUERPO DE BOMBEROS              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |                                         |                                       |                 |                                       | x          |         |                  |        |
| ELABORADO POR:    |                                                                                                                                                 | ROBERTO VILLALVA            |  |                      |                 |                                                                                                                                                                                                               |    | MEJORA CONTINUA                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |                                         |                                       |                 |                                       | x          |         |                  |        |
| NIVELES DE ACCIÓN |                                                                                                                                                 | N1                          |  | NO CONFORMIDAD MAYOR |                 | Incumplimiento a la Norma: La acción requerida es inmediata, son situaciones que podrían resultar en un riesgo importante para el público, empleados, ó en responsabilidad penal ó civil                      |    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |                                         |                                       |                 |                                       |            |         |                  |        |
|                   |                                                                                                                                                 | N2                          |  | NO CONFORMIDAD MENOR |                 | Incumplimiento a la Norma: Medidas prioritarias necesarias, no cumplen los criterios para el nivel 1, pero es más que un caso aislado u ocasional in situ para obtener información sobre el tema de auditoría |    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |                                         |                                       |                 |                                       |            |         |                  |        |
|                   |                                                                                                                                                 | N3                          |  | OBSERVACIÓN          |                 | Una acción requerida, hallazgos que pueden ser de carácter administrativo ó implican una situación aislada u ocasional                                                                                        |    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |                                         |                                       |                 |                                       |            |         |                  |        |
|                   |                                                                                                                                                 | N4                          |  | MEJORA               |                 | Acción de conformidad que busca mayor satisfacción                                                                                                                                                            |    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |                                         |                                       |                 |                                       |            |         |                  |        |
| Nº                | ACTO O CONDICIÓN OBSERVADA/ NO CONFORMIDAD IDENTIFICADA                                                                                         |                             |  |                      | NIVEL DE ACCIÓN |                                                                                                                                                                                                               |    |                                            | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |                                         | RESPONSABLE                           | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN                          | FECHA META | ESTADO  | CUMPLIMIENTO (%) | ANEXOS |
|                   |                                                                                                                                                 |                             |  | N1                   | N2              | N3                                                                                                                                                                                                            | N4 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |                                         |                                       |                 |                                       |            |         |                  |        |
| 1.1               | Elaboración del Plan de Contingencia para el Mercado Central de la ciudad de Tena.                                                              |                             |  |                      |                 |                                                                                                                                                                                                               | X  |                                            | Cumplimiento al Art. 53.- de Principios de Acción Preventiva, Art. 55.- de Mecanismos de Prevención de Riesgos del Trabajo, Resolución del Consejo Directivo CD 513 del Seguro General de Riesgos del Trabajo. <b>ANEXO 1. Oficio Nº 027-GG-ETEP-2018</b> |                |  |                                         | GERENCIA GENERAL SEGURIDAD INDUSTRIAL | 2/2/2018        | 26/3/2018                             | 31-dic-18  | CERRADO | 100              |        |
| 1.2               | Elaboración del Plan de Contingencia para el Mercado Sur (Feria Libre) de la ciudad de Tena.                                                    |                             |  |                      |                 |                                                                                                                                                                                                               | X  |                                            | Cumplimiento al Art. 53.- de Principios de Acción Preventiva, Art. 55.- de Mecanismos de Prevención de Riesgos del Trabajo, Resolución del Consejo Directivo CD 513 del Seguro General de Riesgos del Trabajo. <b>ANEXO 2. Oficio Nº 027-GG-ETEP-2018</b> |                |  |                                         | GERENCIA GENERAL SEGURIDAD INDUSTRIAL | 2/2/2018        | 26/3/2018                             | 31-dic-18  | CERRADO | 100              |        |
| 1.3               | Elaboración del Plan de Contingencia para el Patio de Comidas "Eloy Alfaro" de la ciudad de Tena.                                               |                             |  |                      |                 |                                                                                                                                                                                                               | X  |                                            | Cumplimiento al Art. 53.- de Principios de Acción Preventiva, Art. 55.- de Mecanismos de Prevención de Riesgos del Trabajo, Resolución del Consejo Directivo CD 513 del Seguro General de Riesgos del Trabajo. <b>ANEXO 3. Oficio Nº 027-GG-ETEP-2018</b> |                |  |                                         | GERENCIA GENERAL SEGURIDAD INDUSTRIAL | 2/2/2018        | 26/3/2018                             | 31-dic-18  | CERRADO | 100              |        |
| 1.4               | Elaboración del Plan de Contingencia para el Mercado de Misahualli.                                                                             |                             |  |                      |                 |                                                                                                                                                                                                               | X  |                                            | Cumplimiento al Art. 53.- de Principios de Acción Preventiva, Art. 55.- de Mecanismos de Prevención de Riesgos del Trabajo, Resolución del Consejo Directivo CD 513 del Seguro General de Riesgos del Trabajo. <b>ANEXO 4. Oficio Nº 027-GG-ETEP-2018</b> |                |  |                                         | GERENCIA GENERAL SEGURIDAD INDUSTRIAL | 2/2/2018        | 26/3/2018                             | 31-dic-18  | CERRADO | 100              |        |
| 1.5               | Aprobación del Plan de Contingencia, del Mercado Central de la ciudad de Tena, emitido por el Cuerpo de Bomberos del cantón Tena                |                             |  |                      |                 |                                                                                                                                                                                                               | X  |                                            | Cumplimiento al Art. 122 del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra incendios, Acuerdo Ministerial 1257, R.O. Suplemento 114 Del 02-Abr-2009. <b>ANEXO 5. Oficio Nº 039-JPCBN</b>                                                       |                |  |                                         | GERENCIA GENERAL SEGURIDAD INDUSTRIAL | 2/2/2018        | 26/3/2018                             | 31-dic-18  | CERRADO | 100              |        |
| 1.6               | Aprobación del Plan de Contingencia, del Mercado Sur (Feria Libre) de la ciudad de Tena, emitido por el Cuerpo de Bomberos del cantón Tena      |                             |  |                      |                 |                                                                                                                                                                                                               | X  |                                            | Cumplimiento al Art. 122 del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra incendios, Acuerdo Ministerial 1257, R.O. Suplemento 114 Del 02-Abr-2009. <b>ANEXO 6. Oficio Nº 039-JPCBN</b>                                                       |                |  |                                         | GERENCIA GENERAL SEGURIDAD INDUSTRIAL | 2/2/2018        | 26/3/2018                             | 31-dic-18  | CERRADO | 100              |        |
| 1.7               | Aprobación del Plan de Contingencia, del Patio de Comidas "Eloy Alfaro" de la ciudad de Tena, emitido por el Cuerpo de Bomberos del cantón Tena |                             |  |                      |                 |                                                                                                                                                                                                               | X  |                                            | Cumplimiento al Art. 122 del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra incendios, Acuerdo Ministerial 1257, R.O. Suplemento 114 Del 02-Abr-2009. <b>ANEXO 7. Oficio Nº 039-JPCBN</b>                                                       |                |  |                                         | GERENCIA GENERAL SEGURIDAD INDUSTRIAL | 2/2/2018        | 26/3/2018                             | 31-dic-18  | CERRADO | 100              |        |

|      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                               |                               |            |         |     |                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8  | Aprobación del Plan de Contingencia, del Mercado de Misahuallí, emitido por el Cuerpo de Bomberos del cantón Tena                                                                                  |  |  | X | Cumplimiento al Art. 122 del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra incendios, Acuerdo Ministerial 1257, R.O. Suplemento 114 Del 02-Abr-2009.<br><b>ANEXO 8. Oficio N° 039-JPCBN</b>                                                                                                          | GERENCIA GENERAL<br>SEGURIDAD INDUSTRIAL                  | 2/2/2018                      | 26/3/2018                     | 31-dic-18  | CERRADO | 100 |  |
| 1.9  | A EMPUDEPRO TENA-EP, control y seguimiento a los planes de contingencia presentados de los Mercados: Central, Sur (Feria Libre), Misahuallí; y , Patio de Comidas "Eloy Alfaro"                    |  |  | X | Cumplimiento a los Art. 351 y 352, de la Ley de Defensa Contra Incendios.<br><b>ANEXO 9. Informe de GP.I-006</b>                                                                                                                                                                                                | CUERPO DE BOMBEROS<br>EMPUDEPRO TENA-EP                   | 2/2/2018                      | 31/12/2018                    | 31-dic-18  | ABIERTO | 40  |  |
| 1.10 | Ejecución, implementación y aplicación de los planes de contingencia de los Mercados: Central, Sur (Feria Libre), Misahuallí; y , Patio de Comidas "Eloy Alfaro"                                   |  |  | X | Cumplimiento al Art. 1591.- de Extintores Móviles. Art. 169.- de Clasificación de las Señales. Art. 175.- Numeral 2.- de Disposiciones Generales.<br><b>ANEXO 10. Memorando N° 014-UGCA-ETEP-2018</b>                                                                                                           | EMPUDEPRO TENA-EP<br>ARRENDATARIOS<br>CUARPO DE BOOMBEROS | 19/4/2018                     | 31/12/2018                    | 31/12/2018 | ABIERTO | 40  |  |
| 1.11 | Consultoría para la Elaboración del Plan Integral de Construcción, Reconstrucción, Mantenimiento y Reparación de los Mercados del Sur (Feria Libre), Central y Patio de Comidas Barrio Eloy Alfaro |  |  | X | Cumplimiento al Art. 18.- ..... la construcción, reforma o modificación.... Art. 21.- de la Seguridad Estructural. Art. 144.- de la Estructura de los Locales. Decreto Ejecutivo 2393, del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.<br><b>ANEXO 11</b> | EMPUDEPRO TENA-EP<br>CONSULTOR                            | 11/1/2017                     | 31/12/2018                    | 31/12/2018 | CERRADO | 100 |                                                                                     |
| 1.12 | Consultoría para la Elaboración del Plan Integral de Construcción, Reconstrucción, Mantenimiento y Reparación de los Mercados del Sur (Feria Libre), Central y Patio de Comidas Barrio Eloy Alfaro |  |  | X | Cumplimiento al Art. 3. del reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas. Art. 143 de la Ley de seguridad Social. Art. 11 y 13 del Decreto Ejecutivo 2393, del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.<br><b>ANEXO 12</b>            | EMPUDEPRO TENA-EP<br>CONSTRUCTOR                          | Búsqueda de<br>Financiamiento | Búsqueda de<br>Financiamiento | 31/12/2020 | ABIERTO | 0   |                                                                                     |
| 1.13 | Remodelación de las Baterías Sanitarias del Mercado del Sur (Feria Libre)                                                                                                                          |  |  | X | Cumplimiento al Art. 45 del Decreto Ejecutivo 2393, del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.<br><b>ANEXO 13. Acta de Entrega Provisional</b>                                                                                                       | EMPUDEPRO TENA-EP<br>CONSTRUCTOR                          | 9/4/2018                      | 23/4/2018                     | 18/10/2018 | CERRADO | 100 |  |

  
Lidia Norma López, M. Sc.

COORDINADORA TÉCNICA EMPRESARIAL

  
Ing. Roberto Villalva, M. Sc.

CÓDIGO SENESCYT 1019-2017-1821155  
RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

  
Arquitecto Gustavo Mauricio Ruiz Rivadeneyra  
CÉDULA CIUDADANIA 1500208457  
CÓDIGO 5249 - SENESCYT 1005-05-554481  
GERENTE GENERAL EMPUDEPRO TENA - EP



**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL**  
**"EMPUDEPRO TENA - EP"**



**MEMORANDO No. 246-GG-ETEP-2018**

**PARA:** Msc. Norma López  
**Coordinadora Técnica Empresarial**

**DE:** Arq. Gustavo Mauricio Ruiz  
**Gerente General EMPUDEPRO TENA-EP**

**FECHA:** Tena, 24 de abril del 2018.

**ASUNTO:** Solicitando la elaboración e implementación de la fase 4 del proceso de rendición de cuentas del 2017 de EMPUDEPRO TENA-EP.

Con la finalidad de dar cumplimiento con lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y subir el informe anual de rendición de cuentas de la empresa EMPUDEPRO TENA-EP del 2017, hasta el 27 de abril del año en curso, adjunto la información remitida por la secretaria técnica de planificación cantonal de la fase I, II y III del proceso de rendición de cuentas y dispongo a usted en apego al cronograma y a la guía especializada de rendición de cuentas para la ciudadanía establecido por el CPCCS, la implementación de la fase 4 **"INCORPORACIÓN DE LA OPINION CIUDADNA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO"** en la que deberá elaborar el plan de trabajo, en coordinación con el GAD Municipal de Tena, el cual será enviado a la asamblea local y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Información que deberá ser remitida hasta el jueves 26 de abril del 2018.

Arq. Gustavo Mauricio Ruiz Rivadeneyra  
**GERENTE GENERAL**  
**DE EMPUDEPRO TENA - EP**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Elaborado por: | Jhoanna Zúñiga     |
| Aprobado por:  | Arq. Mauricio Ruiz |

*Recibido*  
*24/04/2018*  
*16H 25'*  
*[Firma]*



**CUERPO DE BOMBEROS DEL  
"CANTON TENA"  
RUC: 1560508730001**



Tena, 26 de marzo de 2018  
Of. N° 039 – JPCBN

**Arquitecto**  
Gustavo Mauricio Ruiz R.  
**GERENTE DE EMPUDEPRO**  
Tena,

OK!  
- LUG. ISSA RAU...  
- LUG. LORAN...  
- TRÁMITE PARA OBTENER  
- EL PERMISO DE FOMENTO

20/03/26

Reciba un cordial saludo en nombre de los obreros del fuego cantón Tena y de su comandante en particular.

Adjunto remito 04 Planes de Contingencia pertenecientes a:

- Mercado Sur – Feria Libre
- Mercado Eloy Alfaro – Patio de Comidas Eloy Alfaro
- Mercado Central Norte
- Mercado Misahualli


Los mismos que se encuentran aprobados por esta entidad, de igual manera se adjunta copia a color y certificada del informe G. P. I. N 006 en el que consta el informe técnico de la Unidad de Gestión de Prevención del Cuerpo de Bomberos de Tena con el detalle de las observaciones existentes en cada espacio con su descripción para la aplicación inmediata.

Por la atención a la presente.

Atentamente,  
**ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA**

Grnl. (B) Freddy Grefa C.

**PRIMER JEFE PROVINCIAL DE  
BOMBEROS NAPO, Encargado**



|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Elaborado por | Verónica Castro |
| Revisado por  |                 |



**CUERPO DE BOMBEROS DE LA PRIMERA ZONA  
PROVINCIA DE NAPO "CANTON TENA"  
GESTIÓN DE PREVENCIÓN**

ADMINISTRACIÓN:  
EMERGENCIAS:  
RUC:

062 870 347 EXT. 109  
062 886 102  
1560508730001



Tena 21 de marzo de 2018

Informe de G.P.I. N.-006

Coronel.

Freddy Grefa

**COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE TENA**

Presente.-

Recibido  
22/03/2018

08:05

**REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS, ACUERDO MINISTERIAL 1257, R.O. SUPLEMENTO  
114 DEL 02-ABR-2009**

El Art.122, establece que toda edificación de más de 4 pisos, o que alberguen más de 25 personas, o edificaciones de uso exclusivo de viviendas que tenga más de 500 metros cuadrados (500m<sup>2</sup>), proyectos para la industria, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones existentes, nuevas, ampliaciones y modificaciones, sean estas públicas, privadas o mixtas, tales como:

comercio, servicio, educativos, hospitalarios, alojamiento, concentración de público, industrias, transportes, parqueaderos, almacenamiento y expendio de combustibles o productos químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de incendio y especialmente el riesgo al personal adoptaran las normas de protección descritas en el reglamento,

Y Art.351 de la LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS.

Una vez realizada la inspección física del local o del vehículo por parte de los inspectores del Cuerpo de Bomberos y aprobado el cumplimiento de las medidas de protección contra incendios, se procede a entregar la copia favorable del informe de inspección.

Art.352.-En el caso de que el sistema de prevención implementado no cumpla con las normas establecidas en el presente reglamento, se darán las recomendaciones necesarias y correctivas por parte del Cuerpo de Bomberos y se procederá a la re-inspección del local o vehículo para la entrega de la copia del informe favorable de inspección luego de haber verificado el cumplimiento de lo requerido para la obtención de permiso de funcionamiento.

**INFORME TECNICO**

**MERCADO SUR-FERIA LIBRE**

- Rediseño y cambio del sistema eléctrico (luminarias).
- Instalación de extintores.
- Instalación de detectores de humo por cubículo.
- Revisión de las mangueras y válvulas, abrazaderas de conducción de GLP.
- Instalación de rotulación de señaléticas en todas las áreas



**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL**  
**"EMPUDEPRO TENA - EP"**



**MEMORANDO N° 014-UGCA-ETEP-2018**

**Para:** Arq. Mauricio Ruiz  
**GERENTE GENERAL DE EMPUDEPRO TENA-EP**

**De:** Lic. Norma López., M. Sc.  
**Coordinadora Técnica Empresarial**

Ing. Roberto Villalva., M. Sc.  
**Coordinador Técnico de la Unidad de Gestión y Control Ambiental**

**Asunto:** Informe Técnico de requerimiento de Equipos de Protección Colectiva (EPC); y, costos aproximados, para los Mercados Central, Sur (Feria Libre), Patio de Comidas Eloy Alfaro; y, Misahuallí.

**Fecha:** Tena, 19 de abril de 2018

En atención a su disposición y en referencia al Informe de G.P.I. N° 006, recibido con fecha 22 de marzo del año 2018. De la reunión de trabajo mantenida en día miércoles 11 de abril del año 2018, en la Oficina Comando, a fin de concretar acciones en función de la **Aprobación del Plan de Emergencia y Contingencias, para el Funcionamiento de los Mercados Central, Sur (Feria Libre), Patio de Comidas Eloy Alfaro; y, Misahuallí.** El Coronel Freddy Grefa, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Tena, dispone al Mayor Gustavo Miranda, Líder de Gestión de Prevención, al Tlgo. Marco Freire y Sra. Verónica Obando, Inspectores de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Tena, realizar una inspección conjunta con el Sr. Alex Rodriguez; e, Ing. Roberto Villalva, Funcionarios de EMPUDEPRO TENA-EP., de los recorridos realizados por los giros de negocios, en las cada una de las instalaciones antes descritas; la cotización asciende aproximadamente a un valor de **\$ 2821,23 USD.**, se evidencia que por parte de la Empresa de Desarrollo Productivo y Competitividad EMPUDEPRO TENA-EP., se deben implementar en forma urgente los siguientes requerimientos de Equipos de Protección Colectiva (EPC):

**RESUMEN MERCADOS (EMPUDEPRO TENA-EP)**

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                            | V. UNIT. | V. TOTAL |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1        | Bocatoma de agua macho de 1 ½" y tapón hembra          | 145,80   | 145,80   |
| 1        | Caneca de 5 galones pintural alto tráfico color blanco | 147,15   | 147,15   |
| 1        | Caneca de 5 galones pintural alto tráfico color verde  | 149,04   | 149,04   |
| 3        | Detectores de humo                                     | 13,64    | 40,92    |
| 17       | Extintores Tipo A (PQS) 10 libras                      | 26,00    | 442,00   |
| 5        | Extintor Tipo C (CO <sub>2</sub> ) 10 libras           | 78,00    | 390,00   |
| 6        | Extintores Tipo K 10 libras                            | 78,00    | 468,00   |
| 20       | Luminarias de emergencia                               | 26,59    | 531,80   |
| 6        | Metros de bandas antideslizantes                       | 8,30     | 49,80    |
| 1        | Punto de activación de alarma (Kit completo)           | 93,67    | 93,67    |
| 1        | Rótulo de "Baterías Sanitarias"                        | 4,00     | 4,00     |
| 2        | Rótulo identificación "Caballeros"                     | 4,00     | 8,00     |



# EQUIPOS Y SERVICIOS CONTRA INCENDIO

Matriz: Ferroviaria Antizana 233 y Carhuayrazo - Telf.: 032 826 121 / Cel.: 0994152197  
Email: firextin@yahoo.es \* Ambato - Ecuador

AMBATO, 16 DE ABRIL DEL 2018

SEÑORES:

EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD EMPUDEPRO TENA-EP  
RUC:1560513060001

PRESENTE.

DE MI CONSIDERACIÓN.-

Por medio de la presente me permito poner a consideración la siguiente cotización en el área "SEGURIDAD INDUSTRIAL" específicamente en Recarga, Mantenimiento Y Venta de Extintores.

Los servicios que Firextin ofrece son a la calidad total bajo la Norma NFPA 10 aprobado por INEN del Ecuador.

| <u>CANTIDAD</u> | <u>DETALLE</u>                                         | <u>V/UNITARIO</u> | <u>V/TOTAL</u> |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1               | BOCVATOMA DE AGUA MACHO DE 1 1/2 Y TAPON HEMBRA        | 145.80            | 145.80         |
| 1               | CANECA DE 5 GALONES PINTURAL ALTO TRAFICO COLOR BLANCO | 147.15            | 147.15         |
| 1               | CANECA DE 5 GALONES PINTURAL ALTO TRAFICO COLOR VERDE  | 149.04            | 149.04         |
| 3               | DETECTORES DE HUMO                                     | 13.64             | 40.92          |
| 5               | EXTINTOR TIPO C (CO2)10 LBS                            | 78.00             | 390.00         |
| 17              | EXTINTORES TIPO A (PQS)10 LBS                          | 26.00             | 442.00         |
| 6               | EXTINTORES TIPO K 10 LBS                               | 78.00             | 468.00         |
| 20              | LUMINARIAS DE EMERGENCIA                               | 26.59             | 531.80         |
| 6               | METROS DE BANDA DESLIZANTE                             | 8.30              | 49.80          |
| 1               | PUNTO DE ACTIVACION DE ALARMA(KIT COMPLETO)            | 93.67             | 93.67          |
| 1               | ROTULO BATERIAS SANITARIAS 20X30                       | 4.00              | 4.00           |
| 3               | ROTULO RIESGO PELIGRO-RIESGO ELECTRICO 20X30           | 4.00              | 12.00          |
| 28              | ROTULO EXTINTOR DE INCENDIOS                           | 4.00              | 112.00         |
| 2               | ROTULO IDENTIFICACION DE CABALLEROS 30X20              | 4.00              | 8.00           |
| 2               | ROTULO IDENTIFICACION DE DAMAS 30X20                   | 4.00              | 8.00           |
| 4               | ROTULO PUNTO DE ENCUENTRO                              | 4.00              | 16.00          |
| 28              | ROTULO TELEFONOS DE                                    | 4.00              | 112.00         |



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

REMODELACIÓN DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL MERCADO DEL SUR (FERIA LIBRE), A CARGO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD DEL CANTÓN TENA EMPUDEPRO TENA-EP.

1

En la ciudad San Juan de los Dos Ríos de Tena, a los 18 días del mes de abril de 2018, comparece por una parte el **Arq. Gustavo Mauricio Ruiz Rivadeneyra** con C.C. 1500208457 en calidad de administrador del contrato, la **MSc. Norma Elizabeth López Montero** con C.C. 1500444235 en calidad de Supervisor/Fiscalizador; y por otra parte el **Sr. José Leonardo Carrillo Bonilla** con C.C. 1500634199, por sus propios derechos, en calidad de **CONTRATISTA**. Quienes, en cumplimiento del Art. 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el Art. 124 del Reglamento General de la Ley, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.

### **ANTECEDENTES:**

|                             |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proceso:</b>             | Ínfima cuantía                                                                                                                                                                                  |
| <b>Modalidad:</b>           | Contra- entrega                                                                                                                                                                                 |
| <b>Objeto del contrato:</b> | REMODELACIÓN DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL MERCADO DEL SUR (FERIA LIBRE), A CARGO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD DEL CANTÓN TENA EMPUDEPRO TENA-EP. |
| <b>UBICACIÓN:</b>           | Barrio ciudadela del chofer: calles Rubén Lerzon y Manuel María Rosales                                                                                                                         |
| <b>VALOR REFENCIAL:</b>     | \$ 4.811,25 USD americanos no incluye IVA                                                                                                                                                       |
| <b>VALOR OFERTADO:</b>      | \$ 4.779,00 USD americanos no incluye IVA                                                                                                                                                       |



**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL**  
**"EMPUDEPRO TENA - EP"**



**FECHA DE TERMINACIÓN :** 23 de abril de 2018

**CONTRATISTA:** Sr. José Leonardo Carrillo Bonilla

**ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO:** Arq. Gustavo Mauricio Ruiz Rivadeneyra

**SUPERVISOR/FISCALIZADOR  
DEL CONTRATO:** MSc. Lcda. Norma Elizabeth López Montero

Al efecto procedemos a revisar y verificar los rubros del presupuesto referencial y los de la ejecución, propuestos por el oferente y su estado de conservación de los trabajos, los mismos que **SI** están realizados con sujeción a las estipulaciones contractuales y disposiciones generales de Ley, para lo cual se procede a liquidar la realización de la obra, según las siguientes planillas de pago:

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Fecha de suscripción del acta de inicio de los trabajos: | 09 de abril de 2018    |
| Fecha de aprobación:                                     | 09 de abril de 2018    |
| Fecha inicio plazo:                                      | 09 de abril de 2018    |
| Fecha de término contractual                             | 23 de abril de 2018    |
| Fecha término real de la obra:                           | 18 de abril de 2018    |
| Fecha de recepción provisional:                          | 18 de abril de 2018    |
| Fecha de recepción definitiva:                           | 18 de octubre de 2018  |
| Planilla única (Liquidación de obra)                     | \$ 4.779,00 USD        |
| Anticipo 0% (contra entrega)                             | \$ 00,00               |
| Retención en la fuente 1%                                | \$ 47,79 USD           |
| Valor Líquido pagado al Contratista:                     | \$ 4.731,21 USD        |
| <b>Valor a pagarse a la fecha al<br/>Contratista:</b>    | <b>\$ 4.731,21 USD</b> |

**SUMA TOTAL: CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 21/100 USD AMERICANOS**

**Liquidación de Plazos:**

Plazo contratado : 15 días  
Plazo empleado en la ejecución : 10 días




**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL**  
**"EMPUDEPRO TENA - EP"**




**Observaciones:** Una vez realizada la inspección con los señores de la comisión conformada por el **Arq. Gustavo Mauricio Ruiz Rivadeneyra** en calidad de administrador del contrato, la **MSc. Norma Elizabeth López Montero** en calidad de Supervisor/Fiscalizador; y por otra parte el **Sr. José Leonardo Carrillo Bonilla** por sus propios derechos, en calidad de **CONTRATISTA**, se ha podido constatar que la obra se encuentra ejecutada y brindando el servicio requerido por los moradores y usuarios que hacen uso de las BATERIAS SANITARIAS DEL MERCADO DEL SUR (FERIA LIBRE), A CARGO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD DEL CANTÓN TENA EMPUDEPRO TENA-EP, para lo cual queda **RECIBIDA PROVISIONALMENTE** la obra de remodelación y se suscribirá el acta definitiva a partir de los seis meses de la fecha del acta provisional, se aclara que cualquier vicio oculto de construcción será reparada sin costo alguno por el contratista de conformidad a ley de contratación pública, su reglamento y las normas de control interno de la Contraloría General del Estado.

La presente diligencia, se origina en base a la petición formulada por el Contratista con oficio s/n, a los 18 días del mes de abril de 2018.

  
Arq. Gustavo Mauricio Ruiz Rivadeneyra  
**Administrador del Contrato**



  
MSc. Norma Elizabeth López Montero  
**Supervisor/Fiscalizador**

  
Sr. José Leonardo Carrillo Bonilla  
**Contratista**